
## この度は誠にありがとうございました!

当社では『お客様の満足度及び作業品質をもっと向上させたい!』と考えており、ぜひお客様の □ こは □ の音(水の)回足及区(下来回具をもうと回上とせたが! □ こちん このり、せびの各様のご意見・ご要望をお聞かせいただきたいと思っております。ご意見・ご要望などがございましたら、本紙にご記入いただき、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、FAXまたはEメールにてご返信くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 お客様のお声をもとに、さらなる業務改善を加えることにより、よりご満足いただける校正事業者に一歩でも近づけたいと考えている所存でございます。

t <b>ていただく場合</b> れかに✔をお願い 正 やや満足 れかに✔をお願い れかに✔をお願い 正 やや満足	Nします) : 普通 ロ Nします)	<b>事をご了承願し</b>	<b>小ます。</b> 不満  「一
れかに ✓ をお願い 正 やや満足 れかに ✓ をお願い こ やや満足	Nします) : 普通	やや不満	不満不満
れかに ✓ をお願い 正 やや満足 れかに ✓ をお願い こ やや満足	Nします) : 普通	やや不満	不満不満
正 やや満足 □ れかに✓をお願い 正 やや満足	<ul><li>普通</li><li>いします)</li><li>普通</li></ul>	やや不満	不満
れかに <b>√</b> をお願い 足 やや満足	ハします) 普通	やや不満	不満
れかに✔をお願し	いします) 普通	やや不満	不満
マログ やや満足	普通		
マログ やや満足	普通		
マログ やや満足	普通		
•	•		
れかに <b>√</b> をお願し	ハします)		
せん はん		やや不満	不満
ひ開冊 <i>とご</i> 言コネィ	<b>イださい</b>		
=	忌憚無くご記入ぐ 。)	忌憚無くご記入ください。 。)	





送信先:品川計量サービス株式会社 検査校正センター

FAX: <u>03-5749-4472</u> Eメール: service@shinagawa-keiryou.com